



Especificaciones Philips Downlight LED  
Coreline DN145B 13W 1100lm 90D -  
830 Luz Cálida | 150mm - Dali  
Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                              | 237396                        |
| EAN                              | 8718699961008                 |
| Código del Fabricante            | 96100899                      |
| Marca                            | Philips                       |
| Nombre del fabricante            | DN145B LED10S/830 PSD-E II WH |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                        |
| Vida Media (hora)                | 50000                         |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 13W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, regulable                        |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Lampara Incluida                            | Sí                               |
| Driver Incluido                             | Sí                               |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 90                               |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1100lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 84.6                             |
| Factor de Potencia                          | >0.90                            |
| Profundidad de Instalación (mm)             | 31                               |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)               |
| Acabado del Reflector                       | PMMA (Polymethyl methacrylate)   |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| EOC8                                    | 96100899                   |
| Montura                                 | Empotrada                  |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 150                        |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                       |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule          |
| Temperatura de Funcionamiento           | 0 to +35                   |
| Material                                | Aluminio                   |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                     |
| Color de la carcasa                     | Blanco                     |
| Conexión de la Luminaria                | Unidad de conexión 2 polos |
| Product Serie                           | DN145B                     |

## Dimensiones

|             |    |
|-------------|----|
| Altura (mm) | 28 |
|-------------|----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diámetro (mm) | 166 |
|---------------|-----|

## Información sensor

---

|                |            |
|----------------|------------|
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|----------------|------------|

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**